

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU CHÀO GIÁ
Kính gửi: Quý nhà thầu

Hiện nay, Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đang có kế hoạch thực hiện công tác “Cải tạo, sửa chữa hệ thống hầm van chống va tại Trạm bơm tăng áp số 01”.

Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ kính mời Quý nhà cung cấp tham gia chào giá thực hiện công tác trên.

Phạm vi yêu cầu, khối lượng công việc, yêu cầu về kỹ thuật hàng hóa/công việc, thời gian cung cấp, địa điểm thực hiện, thời gian bảo hành, hiệu lực của thư chào giá, thời hạn nộp thư chào giá và một số thông tin khác theo hồ sơ yêu cầu chào giá đính kèm.

Mọi thông tin cần làm rõ, xin liên hệ: 0979.657.676 – Ông Nguyễn Đông Lưu
Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ rất mong nhận được báo giá từ Quý nhà cung cấp.

Trân trọng./. 



GIÁM ĐỐC 

Trần Văn Túc

HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Công tác: Cải tạo, sửa chữa hệ thống hầm van chống va tại Trạm bơm tăng áp số 01

Đính kèm: Thư mời chào giá của Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ ngày 13... tháng 10... năm 2025

Chương I. CHỈ DẪN CHUNG

Mục 1. Phạm vi yêu cầu:

- + Tên công tác: Cải tạo, sửa chữa hệ thống hầm van chống va tại Trạm bơm tăng áp số 01.
- + Quý nhà thầu thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt tại Quyết định số 87/QĐ-XNCG-KHVT ngày 30 tháng 9 năm 2025 (đính kèm) và thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
- + Danh mục, khối lượng thực hiện: Theo bảng đính kèm
- + Địa điểm thực hiện: Trạm bơm tăng áp số 01, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM.
- + Thời gian thực hiện: 45 ngày.
- + Khối lượng thực hiện:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Mô tả (Yêu cầu về nhãn hiệu, mã sản phẩm, đặc tính kỹ thuật,...) (nếu có)	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)	Ghi chú
I. PHẦN XÂY DỰNG						
01	Phá dỡ tường bê tông cốt thép chiều dày tường $\leq 22\text{cm}$	m^3	1,5120	Tường hầm van: $2 \times 1,75 \times 2,16 \times 0,2 = 1,512$		
02	Ép cọc cừ larsen loại II (400x100x10,5), L=4m bằng máy ép thủy lực đoạn ngập đất - vật liệu tính khấu hao $1,17\% + 1,75\% = 2,92\%$	100m	2,3650	$43 \times (6 - 0,5) / 100 = 2,365$		
03	Ép cọc cừ larsen loại II (400x100x10,5), L=4m bằng máy ép thủy lực đoạn không ngập đất - vật liệu tính khấu hao $1,17\% + 1,75\% = 2,92\%$. Hao phí nhân công, máy thi công nhân 0,75	100m	0,2150	$43 \times 0,5 / 100 = 0,215$		
04	Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng $\leq 3\text{m}$, sâu $\leq 3\text{m}$, đất cấp II	m^3	32,880	Ngoài rào: $3,7 \times (2,8 + 0,3) \times 2,5 = 28,675$ Trong rào:		

				$(0,58 \times 0,8 + 0,87 \times 1,4) \times 2,5 = 4,205$		
05	Nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thủy lực, đoạn ngập đất	100m	2,3650	$43 \times (6 - 0,5) / 100 = 2,365$		
06	Gia công hệ khung giằng	tấn	0,3209	Thép U-200x71x6.5: $(3,7 + 2,6) \times 2 \times 18,8 / 1000 = 0,2369$ Thép I-150x75x5: $1,5 \times 4 \times 14 / 1000 = 0,084$		
07	Lắp dựng giằng thép liên kết bằng bu lông	tấn	0,3209			
08	Tháo dỡ kết cấu thép hệ khung giằng	tấn	0,3209			
09	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khỏi điểm	m3	5,7170	Trong rào: $1,512 + (0,58 \times 0,8 + 0,87 \times 1,4) \times 2,5 = 5,717$		
10	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo (60 mét)	m3	5,7170			
11	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5 tấn trong phạm vi $\leq 1000m$, đất cấp IV	100m3	0,3440	Trong rào: $5,717 / 100 = 0,0572$ Ngoài rào: $3,7 \times (2,8 + 0,3) \times 2,5 / 100 = 0,2868$		
12	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo trong phạm vi $\leq 5km$ (4km tiếp theo)	100m3	0,3440			
13	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km (5km tiếp theo)	100m3	0,3440			
14	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu $K=0,98$	100m3	0,3289	Ngoài rào: $3,7 \times (2,8 + 0,3) \times 2,5 / 100 = 0,2868$ Trong rào: $(0,58 \times 0,8 + 0,87 \times 1,4) \times 2,5 / 100 = 0,0421$		
15	Đục nhám mặt bê tông hiện hữu	m2	9,6305	$2 \times 1,75 \times 0,2 + 4 \times 2,16 \times 0,2 = 2,428$ $1,75 \times 0,85 + 1,75 \times 1,9 = 4,8125$ $3 \times 1,75 \times 0,2 + 2 \times 3,35 \times 0,2 = 2,39$		

16	Quét sikadur 732 liên kết giữa bê tông cũ và bê tông mới	m2	9,6305	$2 \times 1,75 \times 0,2 + 4 \times 2,16 \times 0,2 = 2,428$ $1,75 \times 0,85 + 1,75 \times 1,9 = 4,8125$ $3 \times 1,75 \times 0,2 + 2 \times 3,35 \times 0,2 = 2,39$		
17	Gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn	m2	28,2210	Tường hãm van: $1,75 \times 2,16 \times 2 = 15,12$ Bệ đỡ van : $0,35 \times 4 \times 0,965 = 1,351$ Tường hãm van (đổ thêm 0,5m): $((2,15 + 3,35) \times 2 + (1,75 + 0,85) \times 2 + (1,75 + 1,9) \times 2) \times 0,5 = 11,75$		
18	Khoan tạo lỗ bê tông bằng máy khoan, lỗ khoan $D \leq 16\text{mm}$, chiều sâu khoan $\leq 15\text{cm}$	lỗ khoan	242,0	$(3,35 \times 2 + 1,75 \times 2) / 0,15 \times 2 = 136$		
19	Ramset Epcon G5 pro 600ml	tuýp	11,15	$242 / 21,7 = 11,15$		
20	Cốt thép tường, đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$	100kg	0,132	$13,02 / 100 = 0,132$		
21	Cốt thép tường, đường kính cốt thép $\leq 18\text{mm}$	100kg	3,411			
22	Bê tông đáy hãm van	m3	1,6670	$2,95 \times 1,75 \times 0,3 = 1,5488$ Bệ đỡ van : $0,35 \times 0,35 \times 0,965 = 0,1182$		
23	Bê tông tường, bệ đỡ van đá 1x2 mác 250	m3	2,7070	Tường hãm van (vách ngăn): $2 \times 1,75 \times 2,16 \times 0,2 = 1,512$ Tường hãm van (đổ thêm 0,5m): $(2,15 \times 3,35 - 1,75 \times 0,85 - 1,75 \times 1,9) \times 0,5 = 1,195$		
24	Quét chống thấm mặt trong và ngoài hãm van	m2	64,6701	Bàn đáy : $2,95 \times 1,75 = 5,1625$ Thành mặt trong : $1,75 \times 4 \times 2,46 + (0,85 + 1,9) \times 2 \times 2,46 = 30,75$ Thành mặt ngoài : $(3,35 + 2,15) \times 2 \times 2,66 = 29,26$ Trừ ống D400 : $- 3,14 \times 0,4 \times 0,4 \times 4 = -0,5024$		

	II/ PHẦN NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT ỐNG VÀ PHỤ TÙNG					
25	Tháo dỡ ống thép hiện hữu	100m	0,040			
26	Lắp đặt Stub-end HDPE OD400	cái	4,0			
27	Lắp đặt Bích rỗng Inox DN400	cặp bích	2,0			
28	Khuỷu hàn 45 độ, HDPE OD400	cái	2,0			
29	Lắp đặt Ống HDPE OD400 x 23.7mm	100m	0,030			
30	Bu âm tường neo ống HDPE OD400	Cái	2,0			
31	Lắp đặt Bù Manchon MJ DN400BF (dùng cho ống HDPE)	cái	1,0			
32	Tháo dỡ nắp hầm bê tông (hệ số 0,6)	cái	3,0			
33	Lắp dựng nắp hầm bê tông	cái	3,0			
34	Bơm nước hồ đào, hầm van trong quá trình thi công	ca	10,0			
35	Vệ sinh, nạo vét bùn hầm van, mương thoát nước hiện hữu	ca	5,0			
36	Cần trục ô tô phục vụ thi công	ca	1,0			
37	Gia cố tường	công	5,0			

Mục 2. Thời gian khảo sát thực tế (nếu có):

- + Quý nhà thầu có thể khảo sát thực tế hiện trường tại hầm van chống va - Trạm bơm tăng áp số 01, xã Hiệp Phước, TP.HCM
- + Thời gian nhà thầu đề nghị khảo sát phải trước thời điểm kết thúc tiếp nhận báo giá tối thiểu 24h.
- + Thông tin liên hệ khảo sát: Ban Kế hoạch Vật tư - Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ, ĐTLL: 0979.657.676 – Ông Nguyễn Đông Lưu.

Mục 3. Tư cách hợp lệ của Quý nhà thầu chào giá:

- + Quy định tại Điều 6 của Quyết định số 2630/QĐ-TCT-KHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2024 (Quý nhà thầu tham khảo tại mục tài liệu của website: capnuoccangio.com.vn).

Mục 4. Bảo đảm cạnh tranh:

- + Quy định tại Điều 7 của Quyết định số 2630/QĐ-TCT-KHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2024 (Quý nhà thầu tham khảo tại mục tài liệu của website: capnuoccangio.com.vn).

Mục 5. Thành phần báo giá:

Báo giá do Quý nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:

1. Thư chào giá (báo giá) và Biểu giá. Khuyến khích Quý nhà thầu chào theo Mẫu trong Chương II.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp. (áp dụng khi nhà thầu không phải là cá nhân).

Mục 6. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Thời gian có hiệu lực của báo giá đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Mục 7. Thư chào giá (báo giá), giá chào và biểu giá:

1. Giá chào là giá do Quý nhà thầu ghi trong Thư chào giá (báo giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công tác trên cơ sở yêu cầu của Hồ sơ yêu cầu chào giá như chi phí khảo sát, cung cấp hàng hoá, vận chuyển, nhân công lắp đặt (nếu có), kiểm tra, thử nghiệm, bảo hành, thuế, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí liên quan khác. Giá chào hàng được chào bằng đồng tiền Việt Nam.
2. Trường hợp Quý nhà thầu tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì báo giá của Quý nhà thầu là không hợp lệ và không được xem xét.
3. Thư chào giá (báo giá) cần đầy đủ các thông tin: ngày tháng năm phát hành, ký tên, đóng dấu (trừ nhà thầu là cá nhân hoặc hộ kinh doanh), thời gian hiệu lực, thời gian cung cấp hàng hóa, thời gian bảo hành hàng hóa và một số thông tin cần thiết khác. Đồng thời, phải gửi kèm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
4. Thư chào giá (báo giá) cần mời làm rõ, tu chỉnh, bổ sung bao gồm:
 - + Thư chào giá chưa ghi ngày tháng năm.
 - + Thư chào giá không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu nếu là doanh nghiệp; không có đầy đủ chữ ký nếu nhà thầu là cá nhân, hộ kinh doanh cá thể.
 - + Có hiệu lực ngắn hơn so với quy định.
 - + Có thời gian thực hiện hợp đồng vượt quá thời gian so với yêu cầu của hồ sơ mời chào giá.
 - + Đơn giá không gửi kèm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật (không áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân).
 - + Việc làm rõ, tu chỉnh, bổ sung không làm thay đổi đơn giá đã chào.
5. Thư chào giá (báo giá) không đáp ứng:
 - + Không đầy đủ thông tin (kể cả sau khi yêu cầu làm rõ, tu chỉnh, bổ sung).

- + Không đáp ứng theo yêu cầu chào giá (kể cả sau khi yêu cầu làm rõ, tu chỉnh, bổ sung).

Mục 8. Nộp, tiếp nhận báo giá:

1. Quý nhà thầu phải nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử về trụ sở làm việc của Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ trước 09h00 ngày 05 tháng 9 năm 2025, cụ thể như sau:
 - + Địa chỉ: Số 1 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu hoặc Số 2, Rừng Sác, ấp An Đông, xã An Thới Đông.
 - + Email: cuocdichvu-baogia@capnuoccangio.com.vn
 - + Điện thoại: 0979.657.676 – Ông Nguyễn Đông Lưu.
2. Các báo giá được gửi đến Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét và được gửi trả theo nguyên trạng.
3. Để đảm bảo bảo mật thông tin của Quý nhà thầu, thư báo giá nên bỏ vào phong bì dán kín, đóng dấu niêm phong; ngoài bì thư ghi rõ “Thư báo giá theo yêu cầu báo giá công tác “Cải tạo, sửa chữa hệ thống hầm van chống va tại Trạm bơm tăng áp số 01” ngày 17... tháng 10... Năm 2025”.
4. Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng Quý nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ lập văn bản kết thúc tiếp nhận Thư báo giá bao gồm tối thiểu các nội dung: tên đơn vị chào giá, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá.

Mục 9. Tiêu chí đánh giá và điều kiện xét duyệt lựa chọn:

1. Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ sẽ đánh giá các đề xuất báo giá theo phương pháp như sau:
 - + Phương pháp đánh giá tính hợp lệ và tính đầy đủ thông tin của thư báo giá: Sử dụng phương pháp đạt hoặc không đạt.
 - + Phương pháp đánh giá yêu cầu về kỹ thuật trong bản yêu cầu chào giá: Sử dụng phương pháp đạt hoặc không đạt.
 - + Phương pháp đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất.
2. Tiêu chí đánh giá:

STT	Nội dung đánh giá	Quý Nhà thầu	Quý Nhà thầu	Quý Nhà thầu
I	Đánh giá tính hợp lệ của Quý nhà thầu và tính đầy đủ của thư báo giá			
1	Tư cách hợp lệ của Quý nhà thầu chào giá	Đáp ứng/không đáp ứng	Đáp ứng/không đáp ứng	Đáp ứng/không đáp ứng
2	Tính đầy đủ thông tin, đáp ứng sơ bộ của Thư báo giá + Đầy đủ thông tin ngày tháng năm.	Đáp ứng/không đáp ứng	Đáp ứng/không đáp ứng	Đáp ứng/không đáp ứng

	+ Có chữ ký hợp lệ hoặc đóng dấu của nhà cung cấp. + Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật kèm theo báo giá. (trừ nhà thầu là cá nhân). + Có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện theo Điều 6 của Quyết định số 2630/QĐ-TCT-KHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2024 (tùy theo loại hình của đơn vị chào giá) + Thời gian hiệu lực của báo giá đáp ứng. + Thời gian bảo hành đáp ứng. + Địa điểm thực hiện đáp ứng.			
II	Đánh giá về kỹ thuật			
1	Phạm vi cung cấp (chúng loại và số lượng) chào đúng theo yêu cầu chào giá.	Đáp ứng/không đáp ứng	Đáp ứng/không đáp ứng	Đáp ứng/không đáp ứng
2	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu mời chào giá (nếu có)	Đáp ứng/không đáp ứng	Đáp ứng/không đáp ứng	Đáp ứng/không đáp ứng
3	Hàng hóa/vật liệu chào có ghi rõ mã hiệu, nhãn mác, xuất xứ rõ ràng.	Đáp ứng/không đáp ứng	Đáp ứng/không đáp ứng	Đáp ứng/không đáp ứng
4	Biện pháp tổ chức thi công (nếu có)	Đáp ứng/không đáp ứng	Đáp ứng/không đáp ứng	Đáp ứng/không đáp ứng
5	Tiến độ thực hiện	 ngày	 ngày	 ngày
III	Đánh giá về tài chính			
1	Giá chào (vnđ)			
2	Giá chào trước thuế sau khi sửa lỗi số học, hiệu chỉnh sai lệch (vnđ)			
3	Giá chào sau thuế sau khi sửa lỗi số học, hiệu chỉnh sai lệch (vnđ)			
4	Xếp hạng báo giá (xếp hạng theo giá chào trước thuế sau khi sửa lỗi số học, hiệu chỉnh sai lệch) (vnđ).			

- Trong quá trình đánh giá các báo giá, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ có thể mời Quý Nhà thầu có giá chào sau khi sửa lỗi số học, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) thấp nhất đáp ứng yêu cầu đến thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng.
- Quý nhà thầu được xem xét, lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
 - Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;
 - Có giá chào trước thuế sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh thấp nhất.

Mục 10. Công khai kết quả lựa chọn Quý nhà thầu:

- Kết quả lựa chọn Quý nhà thầu sẽ được gửi đến tất cả Quý nhà thầu tham

dự chào giá theo đường trực tiếp, bưu điện, email,... và được đăng tải thông tin trên Website <https://capnuoccangio.com.vn>.

2. Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn Quý nhà thầu, nếu có Quý nhà thầu không trúng thầu gửi văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong vòng tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông báo, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ sẽ có văn bản trả lời gửi cho Quý nhà thầu.

Mục 10. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: *không áp dụng.*

Mục 11. Tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

a. Tạm ứng hợp đồng (nếu có)

b. Phương thức thanh toán:

- Sau khi công trình được chính thức nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc hàng hóa được giao nhận, Bên B nộp bảo lãnh bảo hành bằng bảo lãnh ngân hàng (giá trị bảo lãnh bằng 5% giá trị khối lượng quyết toán hợp đồng), Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị hợp đồng trong thời gian 20 ngày làm việc (không kể ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.
- Nếu Bên B không thực hiện nghĩa vụ bảo hành hàng hóa bằng bảo lãnh ngân hàng, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 95% giá trị hợp đồng, giữ lại 5% giá trị khối lượng quyết toán hợp đồng để duy trì nghĩa vụ bảo hành. Đồng thời Bên B phải xuất hóa đơn 100% giá trị hợp đồng cho Bên A. Bên A sẽ thanh toán cho Bên B phần giá trị 5% bảo hành công trình trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận hết thời gian bảo hành.
- Hồ sơ thanh toán gồm:
 - + Biên bản nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng (bản chính).
 - + Các hồ sơ, chứng từ liên quan.
 - + Giấy bảo hành của nhà cung cấp.
 - + Hóa đơn tài chính theo quy định.
 - + Giấy đề nghị thanh toán.
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

Chương II. CÁC BIỂU MẪU

Mẫu số 01

THƯ CHÀO GIÁ

Ngày:.....

Tên công tác:.....

Kính gửi: Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ

Sau khi nghiên cứu yêu cầu báo giá tại , chúng tôi:

- Tên Quý nhà thầu:.....;

Cam kết thực hiện công tác nêu trên theo đúng yêu cầu nêu trong yêu cầu báo giá với tổng số tiền là ____ [Bằng chữ] cùng với các bảng chào giá hàng hóa dịch vụ kèm theo.

Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ .

Hiệu lực của báo giá: ____ kể từ ngày

Chúng tôi cam kết:

1. Hàng hoá cung cấp là mới 100%, đúng nhãn mác, xuất xứ đã kê khai.
2. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) (không tính trường hợp nhà thầu là cá nhân)
3. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
4. Nếu báo giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng, thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trân trọng./.

Đại diện đơn vị chào giá

(ký tên, đóng dấu)

